

S.R. DOS ASSUNTOS SOCIAIS

Declaração de Rectificação Nº SN/1988 de 15 de Novembro

Por ter sido publicado o Despacho Normativo nº 96/88, com inexactidão no “Jornal Oficial”, série, nº 33. de 16 de Agosto, rectifica—se:

ESCALÃO A - COMPARTICIPAÇÃO A 100%

Excluir - 1 - 1 - Imunoglobulina Humana - Sandaglobulina - inj.

Antidiabéticos orais e Injectáveis

Onde se lê:

“Insulina Ultratard HM susp., inj.”

Deve ler—se:

“Insulina Ultratard HM — susp. inj.” Tuberculostáticos e antilepróticos

Onde se lê:

“Hidrazida — comp.”

Deve ler—se:

“Hidrazida (Sigma) - comp.”

Excluir - “Isonizida - comp.” e “Morfomide — comp.”

Citostáticos, imunossuppressores e outros medicamentos usados em oncologia

Onde se lê:

“Tamoxifeno - comp.”

Deve ler—se:

“Tamoxifeno Farmitália Carlo Erba - Comp.”

Algumas Hormonas Hipofisárias

Excluir - “Crescormon - inj.” e “Gorm - inj.”

ESCALÃO B - COMPARTICIPAÇÃO A 80%

Antiarrítmicos

Onde se lê:

“Guinicardine - comp.”

Deve ler—se:

Quinicardine - comp.”

Excluir — “Parlodel”, “Sandimmon” e “Sedo—Rit— modan”

Anti-hipertensores

Excluir. - “Baronorme”, “Reserpina” e “Trandate”.

Anti-reumáticos

Onde se lê:

“Fenbid - susp. or.” e “Poliartine-drag., sup.”

Deve ler—se:

“Fenbid Pediátrico — susp. or.” e “Proartril — drag., sup.

Excluir — “Artribid” e “Idarac”.

Etiótopos de acção sistemática

Onde se lê:

“Ceporex Linctus— xar.”, “Colimicina- inj.”, “.”, “Ralpoar—inj.”, “Penicilina Guimedical — inj.” e “Penadur L.A. inj.”

Deve ler—se:

“Ceporex—xar.”, “Codimicina-comp.”, “Ralopar — inj.” e “Penicilina Quimedical—inj.”, “Penadur L.A. - inj. ac. prol.”

Excluir - “Colimicina 1000”, “Furantoina”, “Imunoviral” e “Succinato de Chloromyceti”.

ESCALÃO C - COMPARTICIPAÇÃO A 50%

I - Imunoglobulinas e soros

Excluir — “Tetagam”

II - 6 - Antiernéticos e antivertiginosos

Onde se lê:

“Motrax - sup., susp. or.”

Deve ler—se:

“Motrax - cáps., inj., sup., susp. or.”

Excluir “Gastromotil”.

II - 7 - Analépticos

Excluir — “Vigilor”.

II - 8 - Sedativos, hipnóticos e tranquilizantes

Onde se lê:

“Bromalex - comp.” e “Merinax - susp. or”

Deve ler—se:

“Bromalex 1,5 - comp.”, “Bromalex 3 - comp.”, “Bromalex 6 comp.” e “Merinax Infantil — susp. or.”

II - 10 - Neurolépticos

Onde se lê:

“Noziman — comp.” e “Serenelfi — sol. or.”.

Deve ler—se:

“Noziman 100 - comp.”, “Noziman 25 - comp.” e “Serenelfi fraco — sol. or., comp.”

II - 13 - Outros medicamentos do sistema nervoso central

Onde se lê:

“Facider — drag.”

Deve ler—se:

Facider — drag.. susp. or.”

Excluir - “Mosegor”.

III - Sistema nervoso vegetativo

Excluir — “Baralgin”, “Cantilaque”. “Dibenzamil”,

“Hemicral” e “Visceralgina F.”.

IV - 5 - Vasodilatadores periféricos

Onde se lê:

“Fluxiase - cáps.”

Deve ler—se:

“Fluxilase - cáps”.

Excluir - “Complamine”. “Complamine Retard”, “Sermion MD”, “Stugeron”, “Vincaril”, e “Vincaril Forte”.

IV 6 - Medicamentos venotrópicos

Excluir - “Fibrocide”, “Fludarene” e “Fragivix”.

IV - 7 - Antilipêmicos Onde se lê:

“Bezalip An - comp. ac. prol.” Deve ler—se:

“Bezalip Retard - comp. a.c. prolo”. Excluir “Katalipid”

V - 1 - Antianêmicos

Onde se lê:

“Ferrum Hausmann — inj.”

Deve ler—se:

“Ferrum Hausmann [M - inj. Excluir - “Fígado Liofilizado (Rolland)”, “Hemostyl”. “Novobedouze”, “OH B12 BI” e “OH B12”

V - 3 - Hemostáticos

Onde se lê:

“Capramol - comp.”

Deve ler—se:

“Capramol - amp. beb.” Excluir - “Adrenostan”.

VI - 2 - Broncodilatadores e antiasmáticos em associação

Excluir — “Anti—asma”, “Dilatrane”, “Dilatrane Retard”, “Onsudil” e “Sedo Asmol”

VII - 1 - Medicamentos substitutivos das secreções digestivas

Excluir - “Gastrácido”, “Impruve” e “Pankreon”.

VII-5-Anti-sépticos e outros medicamentos usados nas doenças intestinais

Onde se lê:

“Colimicina 3000 - susp. or’ e “Ultra-Levure -pó cart.”

Deve ler—se:

“Colimicina 3000 - susp. or., comp.” e “Ultra-Levure UL - 250 - pó cart.”

VII – 8 - Medicamentos simples que actuam no figado e vias biliares

Excluir — “Omecetil IM e IV”.

VIII - 3 - Fórmulas de aplicação na vagina

Onde se lê:

“Betadine — gel. gin.”, “Dinasepte - 0v.” e “Pimafulcin - comp. vag., gel.”

Deve ler—se:

“Betadine gel. gin., sol. gin”, “Dinasepte - sol. gin., sup. e “Pimafulcin - comp. vag., cr., gel”.

Deve ler—se:

“Betadine gel. gin., sol. gin.”. “Dinasepte - sol. gin.. sup. vag. e “Pimafulcin - comp. vag., cr., gel”.

Excluir - “Adergon”.

IX - 2 - Corticosteróides

Onde se lê:

Cortomon — inj.”

Deve ler—se:

“Cortomon – inj.”

IX - 5 - Estrogénios e Progestagénios

Excluir - “Depo Provera 1000” e “Depo Proveta 500”.

IX - 8 - Outros medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas

Onde se lê:

“Androcur - comp.”

Devo ler—se:

“Androcur 10 - comp.”

X - Outros anti-inflamatórios.

Onde se lê:

“Menthoneurin - pom.”

Deve ler—se:

“Menthoneurin - pom., lin., sol.”

Excluir - “Bauma - Aroma”, “Bacinatra”, “Dorixima infantil “ e “Fenil B12”.

XI - Medicação anti-alérgica

Onde se lê:

“Trenelon-drag. .“

Deve ler-se:

Trenelone- drag.”

XII - Vitaminas e sais minerais

Onde se lê:

“Aprovit — inj., drag., sol. or.”, “Cálcio Sandoz forte, comp. ef.” e “Redoxon - comp. inj.”.

Deve ler-se:

Arovit — inj., drag., sol. or.”, “Calcium Sandoz forte - comp. ef.” e “Redoxom-comp., comp. ef. inj.”.

Excluir — “Anabasi” e “Cobaxid”.

XIV - Medicamentos de aplicação tópica na pele

Onde se lê:

“Betadine — pom., sab. liq., sol. alc.”, “Dinasepte - sol.”, “Hidalone, loc., pom.”, “Metantine - pom. sol. Cap.”, “Mycospor – pó, sol., cr., gel.”, “Nalbix” - cr.”, “Sicorten Plus - sol. cp.”, “Travocort - cr.”, “Topsny - pom., cr.”, “Topsyn Capilar-sol. cap.”, “Topsyn gel - gel”, “Topsyn N - pom”.

Deve ler-se:

“Betadine — pom., sab. liq., sol. alc.”, “Dinasepte - pom., sol., esp.”, “Metantine - cr., pom. loc.”, “Mycospor - cr. gel. pó, pom., sol.”, “Nalbix - cr., sol.”, “Sicorten Plus - cr.”, “Travocort - cr., sol.” “Topsym - pom. cr.”, “Topsym Capilar - sol.”, “Topsym gel – gel”, “Topsym N – Pom.”.

Excluir - “Bálsamo Analgésico (sanitas)”, “Bálsamo Bengue”, “Cilestoderme c/ neomicina pom.”, “Eldoquim”, “Florone”, “Flutenal”, “Jadit H”, “pomaglos”, “Secpel”, “topicorte-esp.”.

XV - Medicamentos para aplicação tópica na orofaringe e fossas nasais (anti-inflamatórios)

Excluir - “Locabiosol - aer.”

XVI - Medicamentos de aplicação tópica em oftalmologia (atrotópicos e adstringentes)

Excluir — “Garalone — col.”, “Herplex”, “Profin Z”

XVI - 4 - Outros medicamentos usados em oftalmologia

Excluir - “Fludarene”.

XXI - Produtos não classificados

Onde se lê:

“Ergamisol — xar., comp.”

Deve ler-se:

“Ergamisol — inj.”

Excluir — “Neurosido”

12 de Outubro de 1988. O Secretário Regional dos Assuntos Sociais, *Carlos Henrique da Costa Neves*.