

# JORNAL OFICIAL

# I SÉRIE – NÚMERO 130 TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2012

ÍNDICE:

# PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

# Resolução n.º 111/2012:

Aprova a contratação pela Região Autónoma dos Açores de um empréstimo a conceder pelo Governo da República.

I SÉRIE - NÚMERO 130

21/08/2012



# SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA

# Portaria n.º 90/2012:

Adita o Anexo L à Portaria n.º 13/2008, de 6 de fevereiro, que aprova a Marca Coletiva de Certificação "Artesanato dos Açores".



#### PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Resolução do Conselho do Governo n.º 111/2012 de 21 de Agosto de 2012

Considerando que a Região Autónoma dos Açores deve refinanciar-se no corrente ano tendo em vista efetivar a amortização de dois empréstimos, nos montantes de, €50.000.000 (cinquenta milhões de euros) e €77.313.674 (setenta e sete milhões, trezentos e treze mil e seiscentos e setenta e quatro euros), respetivamente ao "BPI – BIIS" e "Credit Suisse", não resultando desta operação qualquer alteração do montante da dívida pública regional.

Nos termos da alínea *g*) do n.º 1 do artigo 227.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea *a*) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Politico Administrativo da Região Autónoma dos Açores, o Conselho do Governo resolve:

- 1 Aprovar a contratação pela Região Autónoma dos Açores de um empréstimo no montante total de €127.313.674 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e treze mil e seiscentos e setenta e quatro euros) a conceder pelo Governo da República.
- 2 Autorizar o Vice-Presidente do Governo Regional a, em nome da Região Autónoma dos Açores, negociar os termos e condições, aprovar a versão final e assinar o contrato de financiamento;
- 3 A presente resolução produz efeitos imediatos.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 16 de agosto de 2012. - O Presidente do Governo Regional, *Carlos Manuel Martins do Vale César*.

#### S.R. DA ECONOMIA

Portaria n.º 90/2012 de 21 de Agosto de 2012

O X Governo dos Açores assume como um dos seus objetivos, no âmbito do desenvolvimento económico e social e da coesão regional, o apoio ao investimento privado e a promoção das atividades comerciais tradicionais e das indústrias artesanais.

Na verdade, o incentivo à manutenção de práticas artesanais de reconhecido interesse cultural e económico pode contribuir de forma significativa para a notoriedade da Região e, em especial, das suas diversas comunidades, enriquecendo o respetivo património etnográfico e consolidando a diversidade cultural enquanto pólo de atratividade turística;



Considerando o impacto da certificação dos produtos artesanais, garantindo a titularidade da marca coletiva de origem "Artesanato dos Açores", fundamental para a divulgação e comercialização das produções mais genuínas dos Açores;

Tendo em conta que a Portaria nº 13/2008, de 6 de fevereiro, em conformidade com o sistema de certificação de produtos açorianos estabelecido no Decreto Legislativo Regional nº 7/88/A, de 22 de março, regulamenta a marca coletiva de certificação "Artesanato dos Açores" e fixa as condições da sua utilização;

Tendo em conta que a marca "Artesanato dos Açores" abrange atualmente os bordados, as rendas, a tecelagem, o miolo de figueira, os registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, os Bolos Lêvedos, a escama de peixe, os Bolos Dona Amélia, as Queijadas da ilha Graciosa, as Espécies da ilha de S. Jorge e as Queijadas de Vila Franca do Campo;

Feita a pesquisa histórica e análise do mercado, entende-se estabelecer os benefícios da certificação dos produtos artesanais na área da cerâmica, distinguindo algumas produções de cariz tradicional ao nível da olaria, da faiança e do figurado, na medida em que constituem um importante legado na cultura açoriana.

Assim, manda o Governo dos Açores, pelo Secretário Regional da Economia, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/88/A, de 2 de março e do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 13/2008, de 6 de fevereiro, o seguinte:

Artigo 1.º

O artigo 5.º da Portaria n.º 13/2008, de 6 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 5.°

#### Condições de certificação

a) (...); b) (...); c) (...); d) (...); e) (...); f) (...); g) (...); h) (...);

(...)

- *j*) (...);
- k) (...);
- L) Cerâmica dos Açores; Anexo L

Artigo 2.º

À Portaria n.º 13/2008, de 6 de fevereiro, é aditado o Anexo L, com o seguinte conteúdo:

#### "Anexo L

#### Cerâmica dos Acores

A escassez de matéria-prima nos Açores levou à distinção de dois tipos de louça: a vermelha vidrada, chamada de louça fina que era fabricada com materiais vindos da metrópole e a designada louça ordinária, vermelha, não vidrada, fabricada com o barro de Santa Maria.

As primeiras referências à louça denominada da Vila Franca datam de 1710 mas é a partir do século seguinte que a louça fabricada nas ilhas dos Açores, especialmente em S. Miguel e Terceira, adquire a qualidade necessária para concorrer com a louça continental nas mais diversas exposições a nível nacional. Paralelamente ao desenvolvimento da atividade oleira, instalam-se as primeiras fábricas de faiança que produziam peças pintadas com flores e outros motivos vegetalistas esmaltadas de branco e apresentadas na forma de serviços de chá, de café, canecas, jarras e muitos outros objetos destinados às práticas alimentares, à higiene, à decoração e ainda a determinadas atividades económicas e até religiosas.

ı

#### Matéria-prima – composição da pasta cerâmica

- 1. A composição da pasta cerâmica poderá incluir uma mistura de barros de vários tipos e proveniências, e de outros materiais cerâmicos para correção da pasta ou para efeito estético.
- 2. A incorporação de materiais endógenos na pasta cerâmica poderá dar origem à produção de peças em grés que, em termos formais e para efeitos de certificação, deverão manter ligação à produção tradicional das olarias ou das faianças regionais;
- 3. Para efeitos de certificação, só é relevante a proveniência e o tipo de barro empregue na produção oleira tradicional, uma vez que esta louça não é vidrada, deixando expostas a sua cor e textura original.

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui d	FIGURADO	
Pasta cerâmica	Barbotina cerâmica	Pasta cerâmica	Pasta cerâmica
Barro importado     Barro regional,     predominantemente da     ilha de Santa Maria (pelo     menos 60%)	Barbotina importada     Barros e outros materiais regionais ou importados	Barros e outros materiais regionais ou importados	Barros e outros materiais regionais ou importados

# II Caracterização Técnica – conformação da peça cerâmica

MODELAÇÃO	MOLDAGEM			TORNEAM	ENTO
Lastra     Rolo     Bola     Modelação de	Molde aberto (madeira ou outros materiais)	Molde fechado (gesso ou outros materiais)	Grés	Faiança	Olaria tradicional
acessórios como técnica complementar	Compressão da pasta	Enchimento com barbotina     Compressão da pasta			
Cer		Cerâmica vidrada	Cerâmica não vidrada		

#### Ш

# Caracterização Formal – Acabamento e decoração da peça cerâmica

	ARIA CIONAL	FAIANÇA		FIGURADO			
Cerâmica i	Cerâmica não vidrada		Cerâmica vidrada e pintada à mão			ão vidrada e a à mão	Cerâmica vidrada ou não e pintada ou não
Modelação de acessórios (asas, pegas, etc.)	Recipientes torneados	Escultura regionalista	Azulejos	Recipientes	Figuras totalmente modeladas	Figuras decalcadas em molde	Escultura regionalista modelada ou moldada
Textura ai     Poliment imperme com alm.     Cor verme acastanha	to e abilização agre elho	Vidrado opaco esbranquiç ado Pintura policromad a de acordo com a realidade a reproduzir (figuras típicas)	Vidrado opaco esbranquiçado Pintura manual ou de estampilha de cor azul- cobalto como tom predominante Pintura manual ou de estampilha policromada	Vidrado opaco esbranquigado Pintura de cor azul-cobalto como tom predominante Pintura policromada	Miniaturas de dimensões muito reduzidas destinadas ao presépio tradicional     Pintura policromada de acordo com a realidade a reproduzir (figuras tíguras), em que predominam as cores vivas	Miniaturas de coleção destinadas ao presépio tradicional Pintura policromada de acordo com a realidade a reproduzir (figuras típicas), em que predominam as cores vivas	Figuras de dimensão variável     De temática regional     Função decorativa

#### IV

# Motivos de ornamentação

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO
<ul> <li>Geométrica</li> <li>Linear</li> <li>vegetalista</li> <li>Figurativa</li> </ul>	<ul> <li>Geométrica</li> <li>linear</li> <li>Vegetalista</li> <li>Figurativa</li> </ul>	Figurativa de temática regional

V

# Equipamentos e utensílios

 Qualquer uma das atividades cerâmicas pressupõe, para além do equipamento principal, uma série de pequenos utensílios que muitas vezes são fabricados e até improvisados pelo próprio ceramista

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO		
Torno manual ou mecânico	Moldes fechados de gesso     Torno manual ou mecânico     Equipamento de preparação da pasta cerâmica (filtroprensa, fieira, etc.)     Equipamento de corte do barro (dimensionado para azulejos)     Rodilho manual de pintura	Moldes fechados de gesso		
Forno a lenha, a gás, elétrico, ou outro combustível com ou sem mufla				

# VI

# Tipologia de produtos

1. Inclui a produção tradicional com intervenção contemporânea desde que referenciada na iconografia açoriana

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA	FIGURADO	AZULEJARIA	CERÂMICA DE CONSTRUÇÃO
Grelhadores de barro – sertă      Recipientes tradicionais que atualmente acumulam uma função decorativa      Recipientes destinados à gastronomia tradicional	Escultura regionalista e outros objetos decorativos moldados     Recipientes diversos destinados às práticas alimentares e ou decorativas	Escultura regionalista     Figurado de Presépios	Azulejos decorativos     Painéis de azulejos de temática regional (neste caso o azulejo não tem que ser produzido pelo pintor)	Telha decorativa no ambito da arquitetura regional  Telha regional ou de canudo  Tijolo de revestimento  Tijolo de pavimento

# VII Aplicação do selo de certificação

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO		
Marca indelével em conjugação com a versão autocolante				
Gravação por carimbo (logotipo iconográfico e nº de autorização)	Pintura manual ou por estampilha (logotipo iconográfico e nº de autorização)	Gravação por carimbo (logotipo iconográfico e nº de autorização)		

Artigo 3.°

É republicada em anexo a Portaria n.º 13/2008, de 6 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo presente diploma.

Artigo 4.º

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Secretaria Regional da Economia.

Assinada em 11 de julho de 2012.

A Secretária Regional da Economia, Luísa Schanderl.

#### Republicação da

#### Portaria n.º 13/2008, de 6 de fevereiro

Artigo 1.º

# Objeto

A marca coletiva de origem "Artesanato dos Açores", criada pela Portaria n.º 89/98, de 3 de dezembro, destina-se aos produtos artesanais tradicionalmente manufaturados na Região Autónoma dos Açores que integram o Repertório das Atividades Artesanais, aprovado pela Portaria n.º 1193/2003, de 13 de outubro, incluindo atividades posteriormente reconhecidas, e adaptada à Região Autónoma dos Açores pela Portaria n.º 20/2004 de 18 de março, nas condições definidas no presente diploma.

Artigo 2.º

#### **Finalidade**

A marca "Artesanato dos Açores" destina-se a certificar a origem dos produtos e a sua qualidade em conformidade com o presente diploma e a legislação em vigor.

Artigo 3.°

#### Selo de garantia

- 1.A marca "Artesanato dos Açores" é associada a um elemento emblemático constituído por um quadrado em formato digital ou impresso em papel, com elementos figurativos.
- 2.Partindo de um novo logótipo e de um novo conceito em que se associa a imagem do artesanato ao turismo, resulta um novo selo de certificação, em que o caráter



formal/geométrico é alterado de losango para quadrado, conferindo mais modernidade à peça, assim como uma apreensão mais rápida e sóbria da marca.

- 3.No formato impresso/etiqueta, a frente é decorada a azul esverdeado (pantone 321), comporta as disposições da portaria, assim como o código de cores do novo logótipo, bem como o novo símbolo principal do artesanato (mão/flor), com a designação Artesanato dos Açores e por baixo a indicação de produto de origem e qualidade certificada; nas costas, à cabeça, encontra-se o logo do Centro Regional de Apoio ao Artesanato, por baixo a designação "Produto Artesanal dos Açores", duas zonas para a inscrição de controlo, outra para a identificação da ilha do produtor e, no final, o número da portaria.
- 4.No formato digital, destinado a ser impresso na própria embalagem ou em etiqueta autocolante, existe só uma frente que integra todos os elementos referidos no número anterior.

# Artigo 4.º

#### Entidade certificadora

- 1. A titularidade da marca coletiva de origem "Artesanato dos Açores" pertence ao Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA).
- 2. O CRAA é a entidade certificadora nos termos definidos na presente portaria competindo-lhe nomeadamente:
  - a) Autorizar a utilização da marca pelos produtores com os direitos a ela inerentes;
  - b) Registar a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e outros registos que se justifiquem;
  - c) Fiscalizar a utilização da marca;
  - d) Suspender ou revogar a autorização de utilização da marca por violação do disposto no artigo 7°.

### Artigo 5.º

#### Condições de certificação

Os produtos constantes das seguintes alíneas serão certificados desde que preencham todos os requisitos de qualidade e execução definidos nos respetivos anexos ao presente diploma.

- a) "Bordados dos Açores" Anexo A
- b) "Rendas dos Açores" Anexo B;
- c) "Tecelagem dos Açores" Anexo C;
- d) "Miolo de Figueira dos Açores" Anexo D;
- e) "Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres" Anexo E;

- f) "Bolos Lêvedos" Anexo F;
- g) "Escama de Peixe" Anexo G;
- h) "Queijadas de Vila Franca do Campo da ilha de S. Miguel" Anexo H;
- i) "Bolos Dona Amélias" Anexo I;
- j) "Queijadas da Graciosa da ilha Graciosa" Anexo J;
- k) "Espécies da Ilha de S. Jorge" Anexo K;
- I) "Cerâmica dos Açores" Anexo L.

#### Artigo 6.º

#### **Tramitação**

- 1. Os pedidos de certificação serão apresentados pelos produtores ao CRAA, em modelo a fornecer por este.
- O pedido é submetido a parecer da Comissão de Acompanhamento Técnico (CAT).
- 3. A entidade certificadora deverá concluir o processo de certificação no prazo máximo de 45 dias a contar da data da receção do pedido.
- 4. Uma vez autorizada a utilização da marca, os produtores procederão à aposição do selo de garantia nas peças que reúnam as condições previstas neste diploma, no qual constará o número de produtor e, quando aplicável, o número sequencial da peça.
- 5. O fornecimento do selo de garantia referido no número anterior está sujeito ao pagamento de uma taxa, a fixar pela entidade certificadora.
- 6. Das decisões que indefiram pedidos de certificação, cabe recurso para o Secretário Regional da Economia, nos termos da lei.

#### Artigo 7.°

#### Obrigações dos produtores

- 1. Os produtores autorizados a utilizar a marca, obrigam-se a:
  - a) Utilizar a marca nos termos previstos na presente portaria, no Código da Propriedade Industrial e demais legislação respeitante à qualidade;
  - b) Abster-se de qualquer prática ilícita da qual resulte a contrafação da marca;
  - c) Submeter-se a fiscalização e proporcionar aos técnicos o livre acesso à produção;
  - d) Comunicar à entidade certificadora quaisquer modificações de caráter técnico das quais resulte alteração do processo produtivo;

- e) Não ceder a terceiros o uso da marca;
- f) Efetuar o pagamento da taxa prevista no n.º 5, do artigo 6.º;
- g) Prestar quaisquer informações e esclarecimentos que sejam solicitados pela CAT.

#### Artigo 8.º

#### Fiscalização

- 1. A fiscalização da utilização da marca compete:
  - a) À entidade certificadora no âmbito das suas competências específicas;
  - b) À Inspeção Regional das Atividades Económicas, no âmbito das suas competências gerais.
- 2. No caso de infração ao disposto na presente portaria, sem prejuízo de outra sanção mais grave que lhe caiba por lei, o produtor fica sujeito às sanções previstas na alínea *d*) do n.º 2, do artigo 4.º, devendo todavia ser a mesma precedida de inquérito com observância do direito a audição do titular da marca.

# Artigo 9.º

### Comissão de acompanhamento técnico

- 1. É criada uma Comissão de Acompanhamento Técnico (CAT), composta por:
  - a) Um representante do CRAA que preside à Comissão;
  - b) Um representante das empresas, indicado pela Câmara do Comércio e Indústria dos Açores;
  - c) Um técnico de reconhecida competência, na área objeto dos pedidos de utilização da marca, a indicar pelos elementos referidos nas alíneas a) e b), mediante proposta do CRAA;
  - d) A CAT será nomeada por despacho do Secretário Regional da Economia.
- 2. Compete à comissão referida no número anterior:
  - a) Pronunciar-se sobre os pedidos de utilização da marca;
  - b) Apoiar tecnicamente a entidade certificadora;
  - c) Propor medidas e ações que visem a dinamização e a melhoria das condições de produção e comercialização do "Artesanato dos Açores";
  - d) Elaborar pareceres sobre a suspensão ou revogação da autorização da utilização da marca, em caso de infração, tendo em vista a tomada de decisão por parte da entidade certificadora, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º.



- 3. Os membros da CAT podem ser substituídos por decisão das respetivas entidades, devendo tal decisão ser comunicada à Diretora de Serviços do CRAA com a antecedência mínima de quinze dias em relação à próxima reunião agendada.
- 4. Os membros da CAT só respondem perante as entidades que os designaram e perante o presidente da comissão, no exercício das funções inerentes àquele órgão colegial.
- 5. Os membros da CAT que não sejam funcionários públicos não ganham qualquer vínculo por força das funções exercidas na CAT.
- 6. A CAT elaborará e aprovará o seu regulamento de funcionamento, o qual deverá ser homologado pelo Secretário Regional da Economia.

Artigo 10.º

#### Legislação revogada

É revogada a Portaria n.º 89/98, de 3 de dezembro sucessivamente alterada pelas portarias n.º 89/98 de 3 de dezembro, n.º 6/2000 de 27 de janeiro, n.º 32/2001 de 15 de junho, n.º 12/2005 de 24 de fevereiro e n.º 90/2006 de 28 de dezembro e o D/SRE/99/177 de 30 de setembro.

Artigo 11.º

#### Disposições finais

- 1.A marca "Artesanato dos Açores" poderá abranger outros produtos, mediante aditamento ao artigo 5º deste diploma e respetiva especificação anexa, feita por ato legislativo de igual valor material.
- 2.Todas as referências anteriormente feitas à Portaria n.º 89/98 de 3 de dezembro, reportam-se à presente Portaria.

#### Anexo A

#### **Bordados**

ı

#### Definição para bordados dos Açores

Entende-se por "Bordados dos Açores" todo aquele que é confecionado totalmente à mão em todas as fases da sua execução.

Ш

#### Configuração e desenho

1.O desenho que caracteriza o "Bordado de São Miguel" (ilha) é formado por elementos florais assimétricos de temática essencialmente vegetalista (trevos, cravinas, avencas,



pequenos ramos e algumas aves) isto é toda a variedade de motivos ornamentais das louças azuis da China.

- 2.O desenho que caracteriza o "Bordado da Terceira" (ilha) é formado essencialmente por elementos florais geométricos e figurativos, dispostos nas mais variadas disposições.
- 3.O desenho que caracteriza o "Bordado a Palha de Trigo" do Faial (ilha) é formado por elementos florais, espigas de trigo e outros de caráter decorativo.

Ш

Tipos de pontos e sua definição

- 1.Os pontos do "Bordado dos Açores" agrupam-se nas seguintes categorias:
  - a) Arrendados;
  - b) Lançados;
  - c) Outros.
- 2. Tipos de pontos e sua definição

Categoria	Tipologia		Descrição	
Arrendados	Crivo Escada Ajour		Ponto enlaçado onde previamente se tirou os fios de linho tanto na horizontal como na vertical	
Lançados	cordão	Direito Oblíquo	Ponto utilizado na feitura do bordado não sujeito a recorte	
	caseado	Caseado Bicos grandes Bicos pequenos Bastido Bicudo Regional Olho de passarinho	Ponto diferente do "cordão" e "bastido" pelo nó feito no cruzamento da linha, assegurando assim a área de recorte	
	oficial	Caseado oficial	Ponto de "cordão", quando utilizado nos contornos de motivos para recorte, sobre tecido de textura leve	
	bastido	Viúvas cheio	Ponto contornando o desenho onde exige um determinado relevo	
	ilhó	Aberto grega	Círculo de diversos tamanhos aberto no tecido e contornado com ponto de "cordão"	
	cavaca		Figura circular, feita em ponto de "cordão com aberturas	
	richelieu		Ponto "caseado" utilizado nos contornos sujeitos a recorte	
	pesponto		Ponto utilizado para sombrear alguns motivos do desenho, sendo também conhecido por "ponto de areia"	
	francês	Simples duplo aplicado	Ponto utilizado para fixar ao tecido aplicações	
outros	corda		Ponto que substitui o "cordão" nos contornos do desenho simples. Quando feito pelo avesso chama-se "ponto atrás"	
	granito	Bastido (pastas) Bastido (viúvas)	Ponto feito no sentido diametral de uma circunferência de modo a torná-la esférica	
	Matiz		Ponto sem urdidura também conhecido por "ponto chão"	
	Ponto pé de flor		Ponto feito um à frente e um atrás	
	sombra		Ponto utilizado pelo reverso, sobre tecidos de textura leve, produzindo o efeito sombra	

IV

# Número de pontos e áreas mínimas Tabela de contagem de pontos Pontos industriais

(Ilhós)	
(Folhas)	
(Cavacas)	
(Granitos)	
(Richelieu)	
(Oficial)	
(Arrendado)	
(Bainhas)	
(Caseado)	
(Diversos)	
Ilhó aberto até 6m/m de diâmetro	1
Ilhó fechado até 6m/m de diâmetro	1
Ilhó aberto de grega até 6m/m de diâmetro	2
Folha aberta até à área de 2.5 m/m2	1
Folha fechada até à área de 2.5 m/m2	1
Cavacas, serão contadas e medidas como ponto de cordão	
Granitos seguidos até à área de 2/m2 (cada 6)	1
Granitos rematados até à área de 2/m2 (cada 4)	1
Granitos seguidos em forma de solteira até à área de 2m/m2	2
Granitos bastidos em forma de viúva até à área de 2m/m2	2
Richelieu, por cada metro	70
Oficial por cada metro	70
Pesponto, por cada 1 cm2	4
Bastido, por cada 1 cm2	4
Ponto de sombra (reverso) por cada 2 cm2	2
Arrendado até à área de 5 cm2, por cada cm2	10
Arrendado superior a 5 cm2 e até à área de 15 cm2, por cada cm2	8
Arrendado de 15 cm2 até 25 cm2, por cada cm2	6
Arrendado mais de 25 cm2, por cada cm2	5
Ponto de cordão	cada metro 50
Ponto francês	cada metro 25
Ponto francês duplo	cada metro 60
Ponto de pé de flor ou de corda	cada metro 25
Ponto de remendo	cada metro 25
Ponto Ana até comprimento de 10 cm	cada metro 70
Ponto Ana superior a 10 cm	cada metro 50
Ponto de escada até ao comprimento de 10 cm	cada metro 120
Ponto de escada superior a 10 cm	cada metro 80
Bainha filete	cada metro 25
Caseado liso até 3 m/m de espessura	cada metro 60
Caseado bastido até 4m/m de espessura	cada metro 80

٧

#### Matérias-primas

(Tecidos e linhas)

#### 1. Tecidos

Na confeção dos "Bordados dos Açores", designados por "Bordado típico de São Miguel" (ilha), "Bordado da Terceira" (ilha) e "Bordado a Palha" típico da ilha do Faial e em função dos diferentes artigos a confecionar, só é permitido a utilização dos seguintes tecidos:

- a) Linho 100% puro;
- b) Mistura de linho e algodão, sendo o mínimo de 50% de linho;
- c) Algodão 100% puro; exceto artigos de mesa;

- d) Cambraia;
- e) Tule;
- f) Seda;
- g) Damasco (seda, linho e algodão).

#### 2.Linhas

- 2.1.Na confeção do "Bordado a Matiz" típico de S. Miguel (ilha) a dois tons de azul só é permitida a utilização de linhas do tipo floss (algodão) com a espessura mínima nº 16 para o recorte e filoselle para o matiz e ponto de pé de flor.
- 2.2.Na confeção do "Bordado da Terceira" (ilha) só é permitida a utilização de linha de algodão e/ou seda.
- 2.3. Na confeção do "Bordado a palha" típico do Faial (ilha) só é permitido a palha de trigo. (colmo).
- 2.4.O Centro Regional de Apoio ao Artesanato CRAA, poderá em situações pontuais e devidamente fundamentadas, autorizar a utilização de outras matérias-primas não mencionadas nos pontos nºs 1 e 2 do capítulo V, desde que garantindo as demais exigências do presente diploma e depois de ouvida a CAT.

#### Anexo B

#### Rendas

Ι

Definição para as rendas típicas do Pico e Faial

Entende-se por Rendas Típicas do Pico e Faial, toda aquela que é confecionada à mão em todas as fases da sua execução.

П

#### Configuração e Desenho

O desenho que caracteriza as Rendas Típicas do Pico e do Faial é formado essencialmente por elementos florais, geométricos e figurativos do quotidiano tradicional, dispostos nas mais variadas disposições.



Motivos Florais		Motivos G	eométricos	Motivos Figurativos	
A Flor	A Planta	"Rosa"	Diversos	-	
do maracujá ou	Dália	da Prezada ou	estrela de	cesto com rosa de	
da paixão		Carruagem	amora	camurça em relevo	
da Ascenção	Sécia	da Ribeirinha	Estrela do mar	cornos de carneiro	
da Hélia	Malmequer	da Balbina	pevides	ferradura	
da Maria	Hortênsia	da Céu	serrilhas	carruagem	
Palmira					
da Prudência	Gerânio	De Santo	bicos de serra	cesto com leques e	
		Amaro		alianças	
da Mariazinha	Miosótis	dos Fetais	caracóis	panos de moinho	
do martírio	Camélia	da Deolinda	escamas	luvas	
do sol	Boca de leão	de serrilhas	gancho	aranhas	
de missangas	Amor-Perfeito	de ferradura			
de leques	Margarida	de bicos de			
		serra			
de escamas	Folha de Faia	de bicos de			
		amora			
do morango	Cacho de uva	de caracóis			
do funcho	Parra	de pastinhas			
do girassol	Trevo	de espigas de			
		trigo			
da salva	Violeta	de cornos de			
		carneiro			
do tremoço	Amoras em	de folha de			
	relevo	salva			
do incenso	Folhagem	de pevide			
da nespereira		de panos de			
		moinho			
da batata		da Eduína			
do alecrim		de gregas			
do cebolinho					
do tomateiro					

# Ш

# (Tipos de Pontos e sua definição)

Tipologia	Descrição
Ponto	laçada na farpa e depois puxada
Laça	linha puxada por duas vezes na farpa
Cordão	vários pontos seguidos puxados pela farpa
Escadinha	4 pontos e uma laça
Irlanda	vários pontos com repeniques
Repenique	4 pontos presos no mesmo sítio
Lérias ou Caçador	um ponto preso, um apertado e outro saliente
Cheio ou Caseado	várias laçadas puxadas por uma vez à volta do cordão
Amora	5 laçadas para a frente puxadas de uma só vez para trás
Grega	vários fios de linha torcidos, enchidos com caseado
llhoses	linha enrolada no pau e depois caseada
Gancho	linha enrolada num gancho, prendendo o ponto no meio
Camurça	vários repeniques seguidos
Granito	várias laças na farpa puxadas de uma só vez para trás
Bicos de Serra	vários pontos trabalhados ao viés
Ponto de Relevo	um ponto sem laça, uma volta para trás e outra para a frente
Ponto de Serrilha	ponto caseado sem laça
Crivo	escadinha, pasta e perna de galo consoante o desenho

IV

#### Funcionalidade

- 1. Jogos circulares, ovais e retangulares
- 2.Dobras de lençol
- 3.Golas
- 4.Blusas
- 5.Lavabos
- 6.Bases de copos
- 7.Bases de pratos
- 8. Panos de pão
- 9.Panos de tabuleiro
- 10.Panos individuais
- 11.Cobertas de pão
- 12. Aplicações
- 13.Entremeios
- 14.Beiras
- 15.Toalhas
- 16.Camilhas
- 17.Centros de mesa
- 18.Cortinas

٧

Matérias-Primas

(Tecidos e Linhas)

- 1. Fio de algodão 100% puro nº 30, branco e cru
- 2.Fio de tipo Floss nº 16
- 3. Tecido de linho 100% puro
- 4. Tecido de algodão 100% puro
- 5. Tecido de mistura de linho e algodão (50%)

- 6.Tecido tipo casca de ovo
- 7. Cambraia branca

VI

Utensílios

- 1.Farpa artesanal
- 2.Pau de olhos
- 3.Gancho
- 4.Bastidor
- 5.Agulhas
- 6.Dedal
- 7.Tesoura
- 8.Furador

#### Anexo C

# **Tecelagem**

Ι

Definição para a Tecelagem Típica dos Açores

Entende-se por "Tecelagem típica dos Açores" toda aquela que é confecionada à mão em todas as fases da sua execução.

Ш

# Configuração e Desenho

O desenho que caracteriza a "Tecelagem típica dos Açores" é formado essencialmente por elementos florais, geométricos e figurativos de cariz simbólico, nas mais variadas disposições.

Motivos Florais	Motivos Geométricos	Motivos Figurativos de Cariz Simbólico
Rosas ou Estrelas	Dados ou quadrados	Datas
Trevos	Favos de mel ou de	Monogramas
	linho	
Folhas ou Palmas	Estrelas de 8 bicos	Coroas
Outros Ornatos	Combinações de	Corações
Vegetais	triângulos, losângulos e	
	outros motivos	
	geométricos	
	Trilóbulos	Pombas do Espírito
		Santo
	Quadrifolios	Cruz-de-Malta
		Signo-saimão
		Animais

Ш

# Técnicas e sua Definição

Tipologia	Descrição
Repassos	Desenho feito na teia
Fios puxados	Ponto alto puxado com farpa, a partir da trama

IV

#### **Cores Tradicionais**

- 1.Azul Anil
- 2.Amarelo
- 3.Branco
- 4.Bege
- 5.Cor de Cravo (Vermelho escuro)
- 6.Cor de suspiro ou Rosa da Ribeirinha (Cor-de-Rosa)
- 7.Cinzento
- 8.Castanho
- 9.Preto
- 10.Verde
- 11.Vermelho
- 12.Roxo

13. Mesclado, a partir das cores acima menci	cionadas
--	----------

V

#### Funcionalidades

- 1.Colchas
- 2.Mantas
- 3.Cobertores
- 4.Toalhas de Chá
- 5. Toalhas de Rosto
- 6.Toalhas de Mesa
- 7. Centros de Mesa
- 8.Individuais
- 9.Naperons
- 10.Tapetes
- 11.Sacos
- 12. Tecido ao metro
- 13.Cortinados
- 14.Almofadas
- 15.Painéis
- 16.Esteiras
- 17. Peças de Vestuário
- 18. Traje regional em miniatura ou em tamanho normal
- 19. Xailes de romeiros
- 20.Peças de uso doméstico

VΙ

Matérias-Primas

Fios Têxteis:

1.Lã de Ovelha



- 2. Algodão 100% na trama –na teia, o algodão poderá ter uma percentagem de fibra sintética, por questões técnicas
- 3.Linho 100%
- 4.Linho e Algodão (meio linho/meio algodão 50% de cada)
- 5. Seda Natural (desde que aplicada em padrões tradicionais)
- 6.Retalhos

Fios vegetais (desde que aplicados em conjugação com os fios têxteis):

- 7. Espadana, espadão ou amarradeira
- 8.Junco
- 9.Sisal
- 10. Penas de galinha ou de pato

**Outros Materiais** 

VII

Utensílios

Tear manual

Os acessórios ficam ao critério da Tecedeira desde que, não adulterem o trabalho no tear manual.

#### Anexo D

#### Artesanato dos Açores em Miolo de Figueira

Entende-se por "Arte de trabalhar o Miolo de Figueira" atividade artesanal que é confecionada à mão em todas as fases da sua execução.

Ш

# Caracterização Formal

O Artesanato dos Açores em "Miolo de Figueira", inclui peças tridimensionais com motivos florais dispostos em arranjos ornamentais ou figurativos da cultura açoriana, conjugados numa composição de tonalidade branco-mate.

Motivos florais		Motivos figurativos
Rosas	Outras flores	Figuras típicas do quotidiano
Camélias	Ramagem diversa de ornamentação	Miniaturas de embarcações e de monumentos
Hortênsias		Motivos emblemáticos
Açucenas		Figuras religiosas
Jarros		Artefactos representativos da etnografia açoriana

Ш

#### Matéria-prima

Miolo de figueira extraído dos troncos – "varas ou netos" -, que são os rebentos das figueiras existentes nas ilhas. É permitido, em alternativa o miolo de hortênsia, de azálea e de girassol, desde que não se alterem os aspetos formais e as técnicas de execução.

I١

#### Técnicas

A partir dos troncos – "varas ou netos" – das figueiras executam-se moldes com o formato que se pretende. Estes são cortados em lâminas que irão formar as mais diversas composições.

V

#### Utensílios

Utensílios	Funcionalidade	
Tesoura de podar	Amputar todos os nós dos ramos (netos/varas) da	
	figueira por forma a libertar o orifício onde se	
	encontra o miolo.	
Cortadeira	Serve de guia no corte do miolo para a obtenção	
	de tiras, de espessura regular, no sentido	
	longitudinal.	
Faca de cozinha	Cortar tiras no sentido longitudinal, está associada	
	à cortadeira.	
Lâmina de barba	Esculpir os toros de miolo e, associada à régua,	
	serve para cortar tiras no sentido longitudinal,	
	seccionando-as em tiras finas.	
Régua de madeira	Alinhar o corte de tiras ou fios e enrolá-los de	
	forma a obter tiras de secção circular	
Navalha de barba	Talhar longitudinalmente os toros de miolo, de	
	forma a se obter moldes de folhas ou pétalas de	
	flores e cortá-los, transversalmente, o mais fino	
	possível (espessura inferior a uma folha de papel),	
Discorder	a fim de se obterem as folhas e pétalas.	
Riscador	Riscar ou furar pétalas/folhas ou tiras e auxiliar	
B: 1 1 1 1 1 1	nas colagens de precisão.	
Pinça de corda de relógio	Auxiliar nas colagens, segurando peças	
Live de ser de les (fins e)	individuais, sem deixar marca.	
Lixa de madeira (fina)	Peneirar o pó	
Cola à base de goma-arábica	Unir os vários componentes	

#### Anexo E

# Registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres

I

Definição para os Registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres

Entende-se por registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres todo aquele que é confecionado à mão em todas as fases da sua execução. Esta peça de artesanato tem a sua origem na ilha de S. Miguel, onde nasceu o culto do Santo Cristo, ainda em princípios do século XVII.

Ш

#### Configuração e desenho

O desenho que caracteriza os Registos do Senhor Santo Cristo é formado essencialmente por elementos vegetalistas (flores das mais variadas espécies, dos mais diferentes feitios), dispostos de forma simétrica que ornamentam todo o espaço disponível, contribuindo para a singularidade de cada peça, sob a forma de quadro de parede.

Ш

#### Motivos Vegetalistas

A Flor	0.5
A Flor	O Fruto
Rosas (normalmente Rosas do Senhor Santo	Amoras
Cristo, de forma singela)	
Cravos	Limões
Fúcsias	Morangos
Amores-perfeitos	Maçãs
Espigas de trigo	Laranjas
Ervilhas de cheiro	
Camélias	
Flor de laranjeira	
Folhas diversas (heras, parras e outras)	
Flor do morangueiro	
Cravinas	
Estrelinhas	
Malmequeres	
Palmitos	
Triguinas	
Crisântemos	
Miosótis	
Tulipas	
Brincos	
Hortênsias	

#### IV

#### Elementos constitutivos

Materiais	Formais
Moldura (regra geral de madeira nobre,	Disposição simétrica das flores e dos
forma rectangular) Por vezes trabalhada	demais ornamentos que ocupam a
ou por simples réguas	construção dos registos
Papel de seda, lustro, veludo, crespo,	Imagem do Ecce Homo (estampa ou
cetim, metalizado e outros	litografia)
Tecidos diversos	Imagem da Madre Teresa (acoplada nos
	registos com altar)
Galão dourado ou prateado	Altar (apenas um ou dois)
Algodão	Capa
Velas	Crucifixo
Canutilho dourado ou prateado	Cortinas ou bambinelas
Franja dourada	Coroa de espinhos
Arames	Ceptro
Cartolina	Resplendor
Fita decorativa em renda	Relicário
Buris (diversos) para moldar as flores	Pomba do Espírito Santo (facultativo)
Cortadores	Cercadura de flores como único elemento
	decorativo do registo
Boleadores	Vasos para ornamentação do altar
	(facultativo)
Pedras	Castiçais para ornamentação do altar
	(facultativo)
Lantejoulas	
Miolo de figueira	
Cera	
Cola	
Tesoura	
Sizal	
Linhas	
Folha de milho	
Missangas	
Penas (pato, ganso e outras aves)	
Escamas de peixe	

٧

#### Técnicas Utilizadas

- cortar e riscar os elementos formais e constitutivos;
- bordar;
- -moldar as flores;
- armar o registo (montar segundo uma disposição própria todos os elementos).

۷I

#### **Funcionalidades**

- Peças decorativas e de devoção religiosa, normalmente sob a forma de quadros de parede emoldurados.

#### Anexo F

#### Bolos Lêvedos das Furnas

ı

#### Definição para os Bolos Lêvedos das Furnas

Entende-se por Bolos Lêvedos das Furnas, pequenos bolos de forma cilíndrica, ligeiramente adocicados, com uma massa porosa e a crosta ligeiramente tostada, cozidos sobre sertã ou chapa metálica polvilhada com farinha, constituindo uma especialidade tradicional do "Vale das Furnas".

Ш

#### Definição da área geográfica de produção

Do ponto de vista histórico, os bolos lêvedos constituem uma produção genuína do "Vale das Furnas" com um impacto económico associado à abertura do Hotel Terra Nostra em 1935, tornando-se na imagem de marca do pequeno-almoço furnense.

De acordo com a estratégia promocional que tem vindo a ser utilizada para o artesanato dos Açores e tendo em conta a necessidade de abastecimento do mercado local, serão considerados, para efeitos de certificação, todos os bolos lêvedos confecionados em unidades produtivas artesanais instaladas na ilha de S. Miguel, desde que sejam respeitadas as normas de produção especificadas no presente anexo.

Ш

#### Matéria-prima utilizada

- 1.farinha de trigo;
- 2.fermento de padeiro;
- 3.açúcar;
- 4.ovos em natureza;
- 5.manteiga;
- 6.leite de vaca fervido ou pasteurizado;
- 7.água;
- 8.sal;
- 9. Tratando-se de um produto artesanal, é interdito o uso de aditivos alimentares.

IV

#### Preparação da massa

1. Adição dos ingredientes

Juntar farinha, açúcar, ovos, manteiga, sal, fermento, leite e água

2.Amassadura

Amassar todos os ingredientes, manualmente ou mecanicamente

3.Fermentação

Deixar a massa repousar, o tempo necessário para que o seu volume aumente

4.Tender

Tender e deixar repousar para aumentar novamente de volume

5.Cozedura em chapa

Colocar a massa moldada em chapa e cozer em lume brando

6. Acondicionamento, Rotulagem e Conservação

Agrupar os bolos em saco plástico devidamente rotulado ou noutro tipo de embalagens que cumpra os requisitos legalmente fixados; conservar à temperatura ambiente.

V

#### Características Físicas e Organoléticas

1.Formato: cilíndrico;

2. Tamanho: grande, pequeno e médio;

3.Diâmetro: grande - cerca de 18 cm; médio – cerca de 10 cm, pequeno – cerca de 8 cm;

4. Altura: cerca de 3 cm;

5. Sabor: pão, ligeiramente adocicado;

6.Cor: acastanhado com bordos claros;

7. Textura: branda, favada.

#### Anexo G

#### Escama de Peixe

I

#### Definição para a Arte de trabalhar Escama de Peixe

Entende-se por arte de trabalhar Escama de Peixe todo aquele produto que é confecionado à mão em todas as fases da sua execução. A arte de trabalhar escamas de peixe faz parte da tradição do nosso Arquipélago e é largamente apreciada por todos aqueles que nos visitam, constituindo uma modalidade da arte conventual. Este tipo de artesanato evoluiu a partir da década de 80 com o incremento do turismo, duplicando a sua procura na década de 90, principalmente na época de verão.

Ш

#### Configuração e desenho

O desenho que caracteriza os trabalhos de Escama de Peixe é formado essencialmente por elementos vegetalistas (flores das mais variadas espécies, dos mais diferentes feitios), dispostos de forma simétrica ou não, sendo uma forma de ornamentação tradicional.

Ш

#### Motivos

Motivo Floral	Motivo Vegetalista	Motivo Figurativo
rosas	Avencas	borboletas
cravos	cachos de uvas	pomba do Espírito Santo
malmequeres	espigas de trigo	
hortênsias e outras		

IV

#### Elementos Constitutivos

Materiais	
Escamas de peixe (tainha, véja, sargo, corvina, salmonete,	
juliana, pargo, goraz, bodião e outros)	
Canutilho de prata ou ouro a aplicar directamente na	
escama e de espessura diversa	
Arame de cobre ou galvanizado para suporte (pés das	
flores)	
Tesoura	
Papel para forrar os pés	
Estames (missangas, pérolas, etc)	
Cola	

V

#### Técnicas Utilizadas

- 1.Lavagem
- demolhar as escamas de peixe num recipiente coberto de água e bocadinhos de sabão azul e branco, ou pó de lavar roupa durante vários dias;
- 2.Secagem
- depois de limpas e branqueadas, são postas à sombra para secarem;
- 3. Coloração (opcional)
- a coloração das escamas de peixe, é feita através de variadas cores provenientes das plantas tintureiras e de corantes, anilinas, verniz de unhas e tintas diversas;
- 4. Moldagem (criação de molde);
- 5. Corte das pétalas e das folhas;
- 6.Armação das flores;
- 7. Colagem, colar as flores (se necessário);

VI

#### **Funcionalidades**

- 1. Arranjos florais para decoração de interiores
- quadros;
- redomas;
- palmitos;
- ou outras formas de apresentação
- 2. Acessórios de moda
- brincos;
- alfinetes de peito;
- ornamentação para noivas;
- ou outras formas de ornamentação pessoal desde que conjugadas com materiais nobres;
- 3. Souvenir ou recordações turísticas.



#### "Anexo H

#### Queijadas de Vila Franca do Campo da ilha de S. Miguel

De tradição secular as queijadas da "Via" é um doce originário do Convento de Santo André, edificado em 1533 e o primeiro dos Açores da 1ª Regra de Santa Clara. Nos fins do séc. XVIII, vieram para o convento da Vila, freiras de origem holandesa e espanhola, onde confecionavam as queijadas de acordo com uma receita secular. Trata-se de uma queijada macia, suculenta e doce, com larga tradição e de grande qualidade, sendo pois, um produto emblemático do concelho de Vila Franca do Campo.

#### "Anexo I

#### Bolos Dona Amélia da ilha Terceira

Designada pelos navegadores portugueses por ilha de Jesus Cristo, a Ilha Terceira sede da Capitania Geral dos Açores, escala das naus das Américas e da Índia, nos sécs XV e XVI desempenha importante papel na navegação, como porto de escala para as naus que traziam ouro, prata e as preciosas especiarias. No início do séc. XX, a 4 de julho de 1901 os Reis de Portugal, Suas Majestades D. Carlos e Dona Amélia vieram à ilha, "As gentes da Terceira ofertaram-lhes os bolos melhores da rondura do seu horizonte e um bolo local, passou a chamar-se em sua honra, "Bolo Dona Amélia". Inicialmente os bolos eram confecionados sob a forma de um bolo pequeno. Atualmente chamam-se "Donas Amélias", designação mais usada e conhecida no arquipélago dos Açores.

#### "Anexo J"

#### Queijadas da ilha Graciosa

É um doce regional da Ilha Graciosa divulgado pelo arquipélago dos Açores. De sabor delicado, em forma de estrela, a massa exterior apresenta-se fina e estaladiça acolhe um recheio de ovos e leite. Esta iguaria foi durante muitos anos exclusiva dos lares da Graciosa, sendo presença obrigatória em todas as festas e de reuniões familiares na ilha, quando ainda eram conhecidas por "covilhete de leite". Os doces da Graciosa em particular as suas queijadas fazem fama no arquipélago e remetem-nos para a doçaria conventual portuguesa.

#### "Anexo L"

#### Espécies da ilha de S. Jorge

Doce regional da Ilha de S. Jorge, apresentam-se como pequenas rosquilhas de massa de hóstias, transversalmente golpeadas na parte superior, deixando ver o recheio acastanhado. Antigamente as espécies eram denominadas por "Bichos Doces", em que o recheio era confecionado com pão caseiro, torrado e moído nas "atafonas", batia-se o pão torrado dentro de uma saca com um "mexilhão", depois era peneirado e misturado com as outras especiarias, depois de arrefecer fazia-se as "bichanas", pequenas porções de recheio enroladas à mão que



serviam para forrar a massa, aparando-as em volta com uma carretilha o excesso da massa, dando-se na parte superior dos doces no sentido transversal, uns golpes a permitir o aparecimento do recheio, depois de cozidos.

I

#### Matéria-prima utilizada

#### Queijadas de Vila Franca do Campo da Ilha de S. Miguel

Massa	Recheio	
- farinha; - manteiga;	- leite; -coalhada, leite+coalho	
- ovos naturais;	para leite;	
- água; - sal	-ovos naturais (gemas); - manteiga;	
341	- açúcar;	
	- farinha;	

# Queijadas da Ilha Graciosa

Massa	Recheio
- farinha;	- leite;
- água;	- açúcar; manteiga;
- açúcar;	- ovos naturais
- manteiga;	(gemas);
- sal	- canela;
	- farinha (facultativo)

# Espécies da Ilha de S. Jorge

Massa	Recheio
- farinha de trigo;	- açúcar;
- água;	- manteiga;
-açúcar (facultativo);	- pão ralado;
- manteiga;	- pão torrado e
- banha;	ralado (tostas);
-ovos naturais	- erva doce;
(facultativo);	- canela;
- sal	- pimenta branca;
	<ul> <li>cacau (facultativo);</li> </ul>
	- noz-moscada
	(facultativo);
	- raspa de limão;
	-água;

#### Bolos Dona Amélia da Ilha Terceira

- farinha de milho;
- farinha de trigo;
- ovos naturais;
- açúcar;
- canela;
- mel de cana;
- manteiga;
- açúcar confeiteiro;
- noz-moscada (facultativo);
- corintos ou sultanas;
- sultanas:
- óleo vegetal (facultativo);
- 1. Tratando-se de um produto artesanal, é interdito o uso de aditivos alimentares.

Ш

# Queijadas de Vila Franca do Campo

#### Confeção

- 1.Massa
- 1.1. Adição dos ingredientes:

Juntar farinha, ovos naturais, manteiga, sal, e água.

1.2.Amassadura

Amassar os ingredientes, manualmente ou mecanicamente e forrar as formas.

- 2.Recheio
- 2.1. Adição dos ingredientes:

Faz-se a coalhada, usando leite e coalho, adiciona-se a farinha, os ovos naturais, açúcar e a manteiga.

2.2.Cozedura

Preparar as formas untando-as com manteiga e polvilhadas de farinha, adicionar o recheio já preparado anteriormente. Leva-se ao forno.

2.3. Acondicionamento, Rotulagem e Conservação

Agrupar os bolos em caixas de papel devidamente rotuladas que cumprem os requisitos legalmente fixados; conservar à temperatura ambiente.

# Bolos Dona Amélia Confeção

# 1. Adição de ingredientes

Adiciona-se açúcar, manteiga, gemas ou ovos inteiros naturais, farinha de milho, canela, mel de cana, noz-moscada, sultanas e corintos.

#### 1.2 Cozedura

Preparar as formas, untando-as e polvilhando-as com farinha de trigo e adicionar os ingredientes já preparados anteriormente. Leva-se ao forno.

1.3 Acondicionamento, Rotulagem e Conservação

Agrupar os bolos em caixas de papel devidamente rotuladas que cumprem os requisitos legalmente fixados; conservar à temperatura ambiente.

#### Queijadas da Graciosa

#### Confeção

- 1.Massa
- 1.1 Adição dos ingredientes:

Juntar farinha, açúcar, manteiga, sal e água. Amassar ou bater manualmente ou em batedeira elétrica todos os ingredientes.

- 1.2Forrar as formas com a massa.
- 2.Recheio
- 2.1 Adição dos ingredientes:

Juntar açúcar, leite, gemas naturais, canela e manteiga.

2.2 Cozedura

Preparar as formas e adicionar os ingredientes já preparados anteriormente. Leva-se ao forno.

2.3 Acondicionamento, Rotulagem e Conservação

Agrupar os bolos em caixas de papel, devidamente rotuladas que cumprem os requisitos legalmente fixados; Conservar à temperatura ambiente.

# Espécies de S. Jorge Confeção

- 1.Massa
- 1.1 Adição dos ingredientes

Juntar farinha, água, açúcar, manteiga, banha, ovos naturais, sal.

1.2 Cozedura

Depois de a massa recheada e golpeada na parte superior, deixando ver o recheio acastanhado vai ao forno.

- 2. Recheio
- 2.1 Adição dos ingredientes:

Juntar açúcar, manteiga, pão ralado, pão torrado e ralado (tostas), erva-doce, canela, pimenta branca, cacau, noz-moscada e água.

2.2. Acondicionamento, Rotulagem e Conservação

Agrupar as espécies em caixas de papel, sacos de plástico ou em caixas de plástico, devidamente rotulados que cumprem os requisitos legalmente fixados; Conservar à temperatura ambiente.

Ш

Características Físicas e Organoléticas Queijadas de Vila Franca do Campo

> Queijadas de Vila Franca do Campo
>
> Formato: cilíndrico;
> Tamanho: pequeno;
> Altura: pequena;
> Peso Médio: 48/50
> gramas
> (aproximadamente);
> Sabor: amanteigado;
> Cor: amarelo claro;
> Textura: cremosa e com
> favos.

#### Bolos Dona Amélia

Bolos D. Amélia

Formato: cilíndrico Tamanho: pequeno; Altura: pequena e

média;

Peso: 30 e 50 gramas (aproximadamente) Sabor: mel-de-cana, noz-moscada

canela

Cor: acastanhada Textura: húmida e consistente.

#### Queijadas da Graciosa

Queijadas da Graciosa

Formato: cilíndrica; Tamanho: pequeno Altura: pequena

Peso: 30

gramas (aproximadamente)

Sabor:leite caramelizado;

Cor: acastanhada com

bordos claros:

Textura: Cremosa massa muito estaladiça

#### Espécies de S. Jorge

Espécies de S. Jorge
Formato: cilíndrica;
Tamanho: pequeno;
Altura: pequena;
Peso: 40 gramas
(aproximadamente);
Sabor: canela e erva-
doce;
Cor: acastanhada;
Textura: massa
estaladiça e o recheio
cremoso

IV

Equipamentos e utensílios das Queijadas de Vila Franca do Campo, Bolos D. Amélia, Queijadas da ilha Graciosa e Espécies da ilha de S. Jorge

Equipamentos	Utensílios
Batedeira elétrica	Tachos
Amassadeira	Tabuleiros
Forno	Formas
Fogão	Colher de plástico
Laminadora	Carretilha/carreta
Varinha elétrica	Faca
Cuba misturadora	Alguidar de inox/plástico
elétrica	
	Tigelas de inox
	Panas plásticas
	Saco pasteleiro
	Rolo de plástico/inox

#### "Anexo L

# Cerâmica dos Açores

A escassez de matéria-prima nos Açores levou à distinção de dois tipos de louça: a vermelha vidrada, chamada de louça fina que era fabricada com materiais vindos da metrópole e a designada louça ordinária, vermelha, não vidrada, fabricada com o barro de Santa Maria.



As primeiras referências à louça denominada da Vila Franca datam de 1710 mas é a partir do século seguinte que a louça fabricada nas ilhas dos Açores, especialmente em S. Miguel e Terceira, adquire a qualidade necessária para concorrer com a louça continental nas mais diversas exposições a nível nacional. Paralelamente ao desenvolvimento da atividade oleira, instalam-se as primeiras fábricas de faiança que produziam peças pintadas com flores e outros motivos vegetalistas esmaltadas de branco e apresentadas na forma de serviços de chá, de café, canecas, jarras e muitos outros objetos destinados às práticas alimentares, à higiene, à decoração e ainda a determinadas atividades económicas e até religiosas.

ı

#### Matéria-prima – composição da pasta cerâmica

- 1. A composição da pasta cerâmica poderá incluir uma mistura de barros de vários tipos e proveniências, e de outros materiais cerâmicos para correção da pasta ou para efeito estético.
- 2. A incorporação de materiais endógenos na pasta cerâmica poderá dar origem à produção de peças em grés que, em termos formais e para efeitos de certificação, deverão manter ligação à produção tradicional das olarias ou das faianças regionais;
- 3. Para efeitos de certificação, só é relevante a proveniência e o tipo de barro empregue na produção oleira tradicional, uma vez que esta louça não é vidrada, deixando expostas a sua cor e textura original.

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui d	FIGURADO	
Pasta cerâmica	Barbotina cerâmica	Pasta cerâmica	Pasta cerâmica
Barro importado     Barro regional,     predominantemente da     ilha de Santa Maria (pelo     menos 60%)	Barbotina importada     Barros e outros materiais regionais ou importados	Barros e outros materiais regionais ou importados	Barros e outros materiais regionais ou importados

Ш

# Caracterização Técnica - conformação da peça cerâmica

	MODELAÇÃO	MOLDAGEM		TORNEAMENTO		
:	Lastra Rolo Bola Modelação de	Molde aberto (madeira ou outros materiais)	Molde fechado (gesso ou outros materiais)	Grés	Faiança	Olaria tradicional
	Modelação de acessórios como técnica complementar	Compressão da pasta	Enchimento com barbotina     Compressão da pasta			
	Cerâmica vidrada ou não vidrada				Cerâmica vidrada	Cerâmica não vidrada

Ш

# Caracterização Formal – Acabamento e decoração da peça cerâmica

	ARIA CIONAL	FAIANÇA		FIGURADO			
Cerâmica r	não vidrada	Cerâmi	Cerâmica vidrada e pintada à mão		Cerâmica não vidrada e pintada à mão		Cerâmica vidrada ou não e pintada ou não
Modelação de acessórios (asas, pegas, etc.)	Recipientes torneados	Escultura regionalista	Azulejos	Recipientes	Figuras totalmente modeladas	Figuras decalcadas em molde	Escultura regionalista modelada ou moldada
Textura a     Poliment imperme com alm.     Cor verme acastanha	o e abilização agre elho	Vidrado opaco esbranquiç ado Pintura policromad a de acordo com a realidade a reproduzir (figuras tipicas)	Vidrado opaco esbranquiçado Pintura manual ou de estampilha de cor azul- cobalto como tom predominante Pintura manual ou de estampilha policromada	Vidrado opaco esbranquigado     Pintura de cor azul-cobalto como tom predominante     Pintura     policromada	Miniaturas de dimensões muito reduzidas destinadas ao presépio tradicional     Pintura policromada de acordo com a realidade a reproduzir (figuras tipicas), em que predominam as cores	Miniaturas de coleção destinadas ao presépio tradicional     Pintura polieromada de acordo com a realidade a reproduzir (figuras tipicas), em que predominam as cores vivas	Figuras de dimensão variável De temática regional Função decorativa

# IV

# Motivos de ornamentação

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO
Geométrica Linear vegetalista Figurativa	Geométrica Iinear Vegetalista Figurativa   Geométrica  Figurativa	Figurativa de temática regional

٧

# Equipamentos e utensílios

1. Qualquer uma das atividades cerâmicas pressupõe, para além do equipamento principal, uma série de pequenos utensílios que muitas vezes são fabricados e até improvisados pelo próprio ceramista

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO	
Torno manual ou mecânico	Moldes fechados de gesso     Torno manual ou mecânico     Equipamento de preparação da pasta cerâmica (filtroprensa, fieira, etc.)     Equipamento de corte do barro (dimensionado para azulejos)     Rodilho manual de pintura	Moldes fechados de gesso	
Forno a lenha, a gás, elétrico, ou outro combustível com ou sem mufla			



# VI

# Tipologia de produtos

1. Inclui a produção tradicional com intervenção contemporânea desde que referenciada na iconografia açoriana

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA	FIGURADO	AZULEJARIA	CERÂMICA DE CONSTRUÇÃO
Grelhadores de barro – sertã     Recipientes tradicionais que atualmente	Escultura     regionalista e     outros objetos     decorativos     moldados	Escultura regionalista     Figurado de Presépios	Azulejos decorativos      Painéis de azulejos de temática	Telha     decorativa no     âmbito da     arquitetura     regional      Telha regional
acumulam uma função decorativa	Recipientes diversos destinados às práticas alimentares e ou decorativas		regional (neste caso o azulejo não tem que ser produzido	Telha regional ou de canudo  Tijolo de revestimento
Recipientes     destinados à     gastronomia			pelo pintor)	Tijolo de pavimento
tradicional				

# VII Aplicação do selo de certificação

OLARIA TRADICIONAL	FAIANÇA (inclui azulejaria)	FIGURADO	
Marca indelével em conjugação com a versão autocolante			
Gravação por carimbo (logotipo iconográfico e nº de autorização)	Pintura manual ou por estampilha (logotipo iconográfico e nº de autorização)	Gravação por carimbo (logotipo iconográfico e nº de autorização)	